



PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

Processo Seletivo 2020

RESIDÊNCIA EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE
MEDICINA VETERINÁRIA

RESPOSTA AOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO

Questão nº 02

Requerente (s): 043.203.675-02

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi DEFERIDO e a questão considerada ANULADA.

Gabarito Publicado NULA.

Retificação: () Não se aplica (x) Alternativa: NULA.

Resposta:

(x) DEFERIDO () INDEFERIDO

Questão nº 04

Requerente (s):

853.083.825-49

064.407.905-36

043.203.675-02

860.439.715-93

092.760.714-07

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi DEFERIDO e a questão considerada ANULADA.

Gabarito Publicado NULA.

Retificação: () Não se aplica (x) Alternativa: NULA.

Resposta:

(x) DEFERIDO () INDEFERIDO

Questão nº 09

Requerente (s):

053.629.865-38

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi INDEFERIDO e a questão considerada CORRETA

Gabarito Publicado E.

Retificação: Não se aplica Alternativa: x.

Resposta:

DEFERIDO INDEFERIDO

Questão nº 10

Requerente (s):

045.076.975-57

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi INDEFERIDO e a questão considerada CORRETA

A assertiva refere: “Qual a lista de diagnósticos diferenciais, dentre as opções elencadas abaixo para um paciente canino com: tosse, estertor pulmonar, cansaço fácil, e cianose?” ESTERTOR PULMONAR pode ser observado em casos de neoplasia de parênquima pulmonar e edema pulmonar, e não possuem relação com vias aéreas superiores.

Como referido no enunciado, cita-se estertor PULMONAR, logo a alteração é no pulmão, e desta forma, há relação com as duas condições citadas: neoplasia e edema pulmonar. Gabarito Publicado x.

Retificação: (x) Não se aplica () Alternativa: x.

Resposta:

() DEFERIDO (x) INDEFERIDO

Questão nº 13

Requerente (s):

608.273.413-00

064.407.905-36

045.076.975-57

860.439.715-93

092.760.714-07

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi DEFERIDO e a questão considerada ANULADA.

Gabarito Publicado NULA.

Retificação: () Não se aplica (x) Alternativa: NULA.

Resposta:

(x) DEFERIDO () INDEFERIDO

Requerente (s):

074.619.355-69

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi INDEFERIDO e a questão considerada CORRETA

“A aplicação tópica de amitraz é uma das indicações terapêuticas, apesar do risco de efeitos adversos”.

Segundo Beale (2012) “Treatment comprises miticidal therapy. The traditional approach has been whole body dips in 2% lime sulfur. Oral ivermectin, 0.2–0.3 mg/kg q24h or q48h, has also been used successfully in some cases; note there is some potential for neurotoxicity with this medication. Both of these treatments may occasionally fail, in which case the use of amitraz dips may be considered. The recommended concentration is 0.0125% amitraz applied weekly. This is half the manufacturer’s recommended dose for dogs, at more frequent intervals. Amitraz should only be used as the last treatment option, as there is potential for toxicity.”

Referência: Beale, K. FELINE DEMODICOSIS A consideration in the itchy or overgrooming cat. Journal of Feline Medicine and Surgery (2012) 14, 209–213.

Gabarito Publicado D.

Retificação: (x) Não se aplica () Alternativa:.

Resposta:

() DEFERIDO (x) INDEFERIDO

Requerente (s):

043.203.675-02

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi INDEFERIDO e a questão considerada CORRETA

“O teste de triagem diagnóstica padrão-ouro recomendado para a doença em questão é o teste de supressão com baixa dose de dexametasona”.

De acordo com Schofield et al., (2019) “Additionally, measurement error from the diagnostic screening tests used could have introduced bias into this study. The recommended gold standard diagnostic screening test is the LDDST, which was recorded in only 32.0 per cent of the dogs included. The ACTH stimulation was the predominant diagnostic test used in this study population which, with a low sensitivity (ie, the proportion of all true cases that are detected), increases the potential for missed cases in primary care practice and consequently in this study”

Referência: Schofield, I Brodbelt, D.C., Wilson, A.R.L. Niessen, S. Church, D. Dan O'Neill. Survival analysis of 219 dogs with hyperadrenocorticism attending primary care practice in England.

Veterinary Record (2019). doi:10.1136/ vetrec-2018-105159

Resposta:

() DEFERIDO (x) INDEFERIDO

860.439.715-93

Após análise do pleito, o recurso foi DEFERIDO e a questão considerada CORRETA. A alternativa E da presente questão foi julgada a correta.

Gabarito Publicado E.

Retificação: () Não se aplica (x) Alternativa: E.

Resposta:

(x) DEFERIDO () INDEFERIDO

Questão nº 19

Requerente (s):

092.760.714-07

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi INDEFERIDO e a questão considerada CORRETA. A alternativa em questão refere-se especificamente ao paciente citado.

Gabarito Publicado A.

Retificação: (x) Não se aplica () Alternativa: .

Resposta:

() DEFERIDO (x) INDEFERIDO

Questão nº 24

Requerente (s):

860.439.715-93

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi INDEFERIDO e a questão considerada CORRETA.

A assertiva refere “O animal deve ser tratado com derivados azólicos durante PELO MENOS 30 dias”, o que significa que este seria o prazo mínimo de tratamento. Não há na alternativa menção ao prazo médio ou máximo de tratamento ou ao período total de tratamento. O texto referido no presente recurso (JERICÓ et al., 2015) expressa o tempo médio de tratamento.

Gabarito Publicado B.

Retificação: (x) Não se aplica () Alternativa:.

Resposta:

() DEFERIDO (x) INDEFERIDO

Questão nº 31

Requerente (s):

043.203.675-02

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi DEFERIDO e a questão considerada ANULADA.

Gabarito Publicado NULA.

Retificação: () Não se aplica (x) Alternativa: NULA.

Resposta:

(x) DEFERIDO () INDEFERIDO

Requerente (s):

064.407.905-36

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi INDEFERIDO e a questão considerada CORRETA

A assertiva refere “Os cães Shih-tzus são braquicefálicos e, por este motivo, possuem órbita rasa e olhos buftálmicos que resultam em maior ressecamento da córnea e piora do quadro oftálmico.” O termo “buftálmicos” nesta questão deixa a resposta incorreta.

045.076.975-57

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi INDEFERIDO e a questão considerada CORRETA

A assertiva refere “A utilização de antiinflamatórios esteroides e não esteróides tópicos, neste paciente, é contra-indicada por estes atuarem nas enzimas líticas, collagenases, e por retardarem a cicatrização da córnea.” Antiinflamatórios não esteroides não atuam nas enzimas líticas e collagenases, o que torna a alternativa incorreta.

Gabarito Publicado A.

Retificação: (x) Não se aplica () Alternativa:.

Resposta:

() DEFERIDO (x) INDEFERIDO

Questão nº 39

Requerente (s):

064.407.905-36

Fundamentação:

Após análise do pleito, o recurso foi DEFERIDO e a questão considerada ANULADA.

Gabarito Publicado NULA.

Retificação: () Não se aplica (x) Alternativa: NULA.

Resposta:

(x) DEFERIDO () INDEFERIDO