

Lorena Alexandre Esposito

Nº da inscrição 0770035-2

Nº da identidade 13.240.646.-25

RECURSOS

Questão 01 a)

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação:

“Obstrução uretral”

Resposta ao recurso:

A obstrução uretral é uma evidência clínica, a suspeita clínica é mais complexa, podendo se tratar de diversas patologias que levam a disúria. As concreções uretrais (“urolitíase uretral”) não são causas desencadeadoras das doenças do trato urinário inferior dos felinos, assim como, tampões uretrais e cistites. Portanto, os diagnósticos diferenciais são causas intra e extramurais.

Recurso indeferido.

Questão 01 b)

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação:

“cistite, alteração neurológica, obstrução uretral. Urolitíase.”

Resposta ao recurso:

Doenças que causem a disúria ou estrangúria. Neoplasias ou estenoses extramurais.

Recurso indeferido.

Questão 01 C)

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação:

“animal tenta urinar e não consegue, disúria, provável tamponamento uretral. A cistite animal pode urinar, porém com hematúria e disúria”.

Resposta ao recurso:

A questão trata de doenças que causam a obstrução uretral. Justifica-se pelo quadro sintomático e manifesto pelo paciente qual seja: estrangúria e disúria. Notar que o quadro de obstrução uretral é parcialmente justificado, outrossim, o paciente da referida questão NÃO apresenta quadro de cistite. A sentença “A cistite animal pode urinar, porém com hematúria e disúria” é incorreta para o presente caso.

Recurso indeferido:

Questão 01 e)

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação:

“ultrassonografia abdominal, urinálise, cultura com antibiograma da urina e se necessário radiografia de abdomen.”

Resposta ao recurso:

Questão incompleta, não há meias respostas. Há necessidade de realização de hemograma, bioquímica sérica (GGT, FA, Creatinina, Ureia, Proteína e Frações, sódio, potássio), radiografias simples e contrastadas do abdome. Os exames de imagem são uteis para diferenciação das doenças e descarte de neoplasias e urolitíase.

Recurso indeferido.

Questão 02 a)

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação:

“Sim, citologia aspirativa, biópsia.”

Resposta ao recurso:

Questão incompleta, há necessidade de avaliações radiográficas, nas 3 incidências para avaliação de metástases em pulmão e ultrassom abdominal para avaliação de metástases abdominais.

Recurso indeferido

Questão 02 c)

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação:

“Devido a excesso de hormônio como estrógeno, que normalmente é aplicado como vacina anti-cio, esses hormônios irão estimular o crescimento e a multiplicação de células neoplásicas, podendo ser tanto uterina ou mamária, no caso é necessário também avaliação e citologia de linfonodos para avaliar metástase com hiperplasia em linfonodos.”

Resposta ao recurso:

A maior ocorrência destes tumores está relacionada à sensibilização das glândulas mamárias por progesterona ou análogos progestágenos exógenos.

Recurso indeferido

Questão 3c)

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação:

“Tratamento é cirurgico, realizando a junção dos músculos do diafragma. (o ideal é que animal já apresente fibrina no procedimento cirúrgico para auxiliar na cicatrização) quando for realizar a última sutura , pedir par ao anestesista inflar os pulmões para retirar o máximo de ar que ficará na região torácica, favorecendo a pressão negativa, se persistir ar dentro da cavidade torácica realizar a colocação de um dreno torácico em sistema fechado para realizar a retirada do ar durante o dia.”

Resposta ao recurso:

O candidato descreveu apenas como manter a pressão negativa no tórax. Descrição equivocada sobre a presença de fibrina.

Não estabilizou o paciente com oxigenoterapia, analgesia, posicionamento adequado. Relativo ao tratamento cirúrgico **não foi descrito como os órgãos abdominais foram reposicionados e como foi realizada a síntese do diafragma.**

Recurso indeferido.

Questão 09 b)

Resposta do candidato (prova teórico /prática) da referida questão ora em avaliação:

“Com o esforço do animal e da placa, esta não foi suficiente para aguentar o estresse caudado o osso. Poderia colocar fixador externo do tipo tie in (pino intermedular com pinos de fixação externa tipo I)

Resposta ao recurso:

Alternativa sem correção. Comentário equivocado, forma de estabilização passível de ser utilizada. (Valor atribuído 0,2)

Recurso deferido

NOTA DO CANDIDATO: (nota anterio 4,6 nota atual 4,8)


Prof. Arianne Pontes Oriá
Presidente da Banca


Evandro Pereira Neto


Nayone L. Lantyer C. de Araújo